








J14


ကုမ္ပဏီ






J14

แปลน 1:100




แปลนหลังคา 1:100





แบบโครงสร้างถ้ำ 1:100





แปลนอะเรย์โครงสร้าง 1:100



เสาตั้งเหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.23 มม. ร.ร. 4.06 kg. / ม.

เหล็กถักเหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.23 มม. ร.ร. 4.06 kg. / ม.

เหล็กถักเหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.23 มม. ร.ร. 4.06 kg. / ม.

ระดับหลังคาเก่า

อะไหล่เหล็กกล่อง 125 x 75 x 2.3 มม. ร.ร. 6.95 kg. / ม.

0.85 ม

ระดับหลังอะไหล่

0.82 ม 0.82 ม 0.82 ม 0.82 ม 0.82 ม 0.82 ม 0.82 ม

เหล็กถักเหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม. ร.ร. 4.06 kg. / ม. @ 1.66 ม.

2.55 ม

ระดับพื้น

1.05 ม

0.23 ม

3.28 ม

6.55 ม


3.28 ม

1.05 ม


A

B


รูปตัด 1 1:40








ស្ថាពរ ១ 1:100




ស្ថាពរ ២ 1:100









- ឆ្នាំងក្រចកប្រភេទ 100 x 100 x 2.3 mm. រ.រ. 6.95 kg. / m.
- ក្រចកប្រភេទ 30x30 x 30 cm.



- ឆ្នាំងក្រចកប្រភេទ 100 x 100 x 2.3 mm. រ.រ. 6.95 kg. / m.
- ក្រចកប្រភេទ 1/2"
- ប្លាក 200 x 200 x 10 mm.


សមាមាត្រ




แบบพิมพ์รายละเอียด 3-4 (แบบ 2) 1 : 150

15 / 7 / 2562



BY WAGON 6354





• วัสดุคา MetalSheet ขนาด 0.47 มม. ติดตั้ง ด้วแป้นไม้ ไม้แผ่น ๖ มม.




แปลนหลังคาโรงตากผ้า ล็อค 3-4 (แบบ 2) 1 : 150




แบบก่อสร้างสถาปัตย์ 3-4 (แบบ 2) 1 : 150



แบบแปลนโครงสร้างหลังคาโรงรถ 1 ชั้น 1:150



ផែនទី ១ ១ : ១០០



ផែនទី ២ ១ : ១០០

รางเหล็กแบบ I-beam 50 x 50 x 2.3 มม. น.น. 3.34 kg. / ม. @ 1.10 ม.  
 อีกรางเหล็กกล่อง 125 x 75 x 2.3 มม. น.น. 6.95 kg. / ม.  
 เหล็กเส้นท่อนล่าง 75 x 45 x 2.23 มม. น.น. 4.06 kg. / ม.

วัสดุ Metal Sheet ขนาด 0.47 มม. สีอลูมิเนียม ใต้แผ่นไม้ไผ่ แผ่นงาน  
 ฐานงานเหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม. น.น. 4.06 kg. / ม. @ 1.66 ม.  
 เหล็กเส้นท่อนล่าง 75 x 45 x 2.23 มม. น.น. 4.06 kg. / ม.

เพิงข้างหลังสูง 8"

Plate 100 x 100 x 6 มม.

เสาเหล็กแบบ I-beam 100 x 100 x 2.3 มม. น.น. 6.95 kg. / ม.

3.04 m

▼ ระดับหลังอกไก่

0.89 m

▼ ระดับหลังอะเส

▼ ระดับพื้น

ก่ออิฐล้อมรอบฐานเสา  
 ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.50 m.

1.05 m

0.23 m

6.55 m

1.05 m

1


2

เสาเหล็กแบบ I-beam 100 x 100 x 2.3 มม. น.น. 6.95 kg. / ม.

เหล็กเส้น 4 - 1/2"

Plate 200 x 200 x 10 มม.

นอต 1/2"



รูปตามขนาด 1 : 50

15 / 7 / 2562



BY WACON 8554