

แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ถนน ค.ส.ล. โครงการพัฒนาเรือนจำชั่วคราวโคกก่อ(ภูมิอุดรวิทยาลัย) เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี							
ปริมาณงาน		ยาว 740.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,440.00 ตร.ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 1.00 ม.							
หน่วยงาน		เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	ค่า% ต่ออาคารรวม
1	งานกฤษฎางปรับแต่งดินเดิม	ตร.ม.	5,772.00	3.83	22,106.76	1.3624	5.22	30,118.25	1.22
2	ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	222.00	374.66	83,174.52	1.3624	510.44	113,316.97	4.61
3	ลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	207.20	75.02	15,544.14	1.3624	102.21	21,177.34	0.86
4	คอนกรีต 280 ksc	ลบ.ม.	666.00	1,998.33	1,330,887.78	1.3624	2,722.52	1,813,201.51	73.71
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	ตัน	0.44	30,734.58	13,523.22	1.3624	41,872.79	18,424.03	0.75
	- เหล็กกลม Ø 19 มม.	ตัน	2.75	36,081.31	99,223.60	1.3624	49,157.18	135,182.23	5.50
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.# (รอยต่อเพื่อ	ตร.ม.	4,440.00	35.84	159,129.60	1.3624	48.83	216,798.17	8.81
	การหดตัวระยะ 6.00 ม.)								
6	แผ่นพลาสติก	ม.	740.00	16.84	12,461.60	1.3624	22.94	16,977.68	0.69
7	แอสฟัลท์ผสมทราย	ม.	1,524.40	25.16	38,353.90	1.3624	34.28	52,253.36	2.12
8	แอสฟัลท์ทาเหล็ก	ลิตร	7.39	25.30	186.94	1.3624	34.47	254.69	0.01
9	งานค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	1,110.00	20.60	22,866.00	1.3624	28.07	31,152.64	1.27
10	ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง Ø 0.40 ม.	ม.	10.00	414.54	4,145.40	1.3624	564.77	5,647.69	0.23
11	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	4,050.00	4,050.00	1.3624	5,517.72	5,517.72	0.22
รวม								2,460,022.28	
งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								2,460,000.00	

ตัวอักษร

(สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

[1]	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,805,653.47
[2]	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[3]	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
[4]	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
[5]	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[6]	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $\frac{[1]+[3]}{([1]\times[4]+[2]\times[5])}$	=	1.00
[7]	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) $[4]\times[6]$	=	1.3624
[8]	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) $[5]\times[6]$	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายอภิกาญจน์ วงษ์ศรีวอ)

นักทัศนวิทยาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนาบุตร ครอบงาย)

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชทัต ยศวิไล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี						
รายการประมาณการ		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 1.00 ม. ยาว 740.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,440.00 ตร.ม.				
สถานที่ก่อสร้าง		เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี				
เจ้าของงาน		เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี		แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี		
ประมาณการโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		ประมาณการวันที่		พฤศจิกายน 2565
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย(บาท)
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	
1	งานกรุยทางปรับแต่งดินเดิม	ตร.ม.	5,772.00	-	3.83	22,106.76
2	ทรายรองพื้นทาง หน้า 0.05 ม.	ลบ.ม.	222.00	364.49	10.17	83,174.52
3	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	207.20	55.88	19.14	15,544.14
4	คอนกรีต 280 ksc	ลบ.ม.	666.00	1,915.89	82.44	1,330,887.78
5	งานเหล็กเสริม	ตัน	3.19	-	-	-
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	ตัน	0.44	27,434.58	3,300.00	13,523.22
	- เหล็กกลม Ø 19 มม.	ตัน	2.75	33,181.31	2,900.00	99,223.60
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.# (รอยต่อเพื่อ การหดตัวระยะ 6.00 ม.)	ตร.ม.	4,440.00	30.84	5.00	159,129.60
6	แผ่นพลาสติก	ม.	740.00	13.84	3.00 (30%ของค่าวัสดุ)	12,461.60
7	แอสฟัลท์ผสมทราย	ม.	1,524.40	9.49	15.67	38,353.90
8	แอสฟัลท์ทาเหล็ก	ลิตร	7.39	25.30	-	186.94
9	งานค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	1,110.00	-	20.60	22,866.00
10	ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง Ø 0.40 ม.	ม.	10.00	414.54	-	4,145.40
11	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	4,050.00	-	4,050.00
						1,805,653.47


 (นายรัชชทัต ยศวิไล)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองอุดรธานี 35.00-35.99 บาท/ลิตร

พฤษภาคม 256 เปลี่ยนข้อมูลหัตถ์ปัจจุบันในช่องสีฟ้า

1) การคิดค่าแรงงาน	รวมค่างาน	x	ใช้%	=	ค่าแรงงาน	
กรุยทางปรับแต่งดินเดิม				=	3.83	
บดทับ	57.83	x	0.7	=	40.48	ความหนาลูกรังรองพื้นทาง = 0.05 ม.
วัสดุคัดเลือกรองพื้นทาง	10.17	x	1	=	10.17	
งานไหล่ทางลูกรังผสม	19.14	x	1	=	19.14	
ค่าปูนคอนกรีต 1 ตรม/บ	12.36	x	6.67	=	82.44	บาท/ลบม
			1/0.15			
แอสฟัลท์ผสมทราย				=	25300	บาท/1ตัน/1ลบ.ม.
ค่าหยอดยาง	15.67					(ก)0.01x(ล)0.0375x(ข)1.00=0.000375 ลบ.ม./ม.
					9.49	24340x0.000375= 9.49 บ/ม.
แอสฟัลท์ทาหลัก				=	25.3	25300 บาท/1ตัน/1000ลิตร
ค่าแบบข้างติดตาม				=	20.60	
ยาว 2 ข้าง						


 (นายรัชกฤต ยศวิไล)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัดทุกสัปดาห์ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมภาษีเงินได้ เดือนตุลาคม ปี 2565 ของจังหวัด อุดรธานี

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

מחבר : ד"ר

ลำดับ	พื้นที่	รายละเอียด	หน่วย	ราคา
1	พื้นที่ 1	ถมดิน 100 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 100 ต้น	ตร.ม.	1,500.00
2	พื้นที่ 2	ถมดิน 200 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 200 ต้น	ตร.ม.	3,000.00
3	พื้นที่ 3	ถมดิน 300 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 300 ต้น	ตร.ม.	4,500.00
4	พื้นที่ 4	ถมดิน 400 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 400 ต้น	ตร.ม.	6,000.00
5	พื้นที่ 5	ถมดิน 500 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 500 ต้น	ตร.ม.	7,500.00
6	พื้นที่ 6	ถมดิน 600 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 600 ต้น	ตร.ม.	9,000.00
7	พื้นที่ 7	ถมดิน 700 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 700 ต้น	ตร.ม.	10,500.00
8	พื้นที่ 8	ถมดิน 800 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 800 ต้น	ตร.ม.	12,000.00
9	พื้นที่ 9	ถมดิน 900 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 900 ต้น	ตร.ม.	13,500.00
10	พื้นที่ 10	ถมดิน 1,000 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 1,000 ต้น	ตร.ม.	15,000.00
11	พื้นที่ 11	ถมดิน 1,100 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 1,100 ต้น	ตร.ม.	16,500.00
12	พื้นที่ 12	ถมดิน 1,200 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 1,200 ต้น	ตร.ม.	18,000.00
13	พื้นที่ 13	ถมดิน 1,300 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 1,300 ต้น	ตร.ม.	19,500.00
14	พื้นที่ 14	ถมดิน 1,400 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 1,400 ต้น	ตร.ม.	21,000.00
15	พื้นที่ 15	ถมดิน 1,500 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 1,500 ต้น	ตร.ม.	22,500.00
16	พื้นที่ 16	ถมดิน 1,600 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 1,600 ต้น	ตร.ม.	24,000.00
17	พื้นที่ 17	ถมดิน 1,700 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 1,700 ต้น	ตร.ม.	25,500.00
18	พื้นที่ 18	ถมดิน 1,800 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 1,800 ต้น	ตร.ม.	27,000.00
19	พื้นที่ 19	ถมดิน 1,900 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 1,900 ต้น	ตร.ม.	28,500.00
20	พื้นที่ 20	ถมดิน 2,000 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 2,000 ต้น	ตร.ม.	30,000.00
21	พื้นที่ 21	ถมดิน 2,100 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 2,100 ต้น	ตร.ม.	31,500.00
22	พื้นที่ 22	ถมดิน 2,200 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 2,200 ต้น	ตร.ม.	33,000.00
23	พื้นที่ 23	ถมดิน 2,300 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 2,300 ต้น	ตร.ม.	34,500.00
24	พื้นที่ 24	ถมดิน 2,400 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 2,400 ต้น	ตร.ม.	36,000.00
25	พื้นที่ 25	ถมดิน 2,500 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 2,500 ต้น	ตร.ม.	37,500.00
26	พื้นที่ 26	ถมดิน 2,600 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 2,600 ต้น	ตร.ม.	39,000.00
27	พื้นที่ 27	ถมดิน 2,700 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 2,700 ต้น	ตร.ม.	40,500.00
28	พื้นที่ 28	ถมดิน 2,800 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 2,800 ต้น	ตร.ม.	42,000.00
29	พื้นที่ 29	ถมดิน 2,900 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 2,900 ต้น	ตร.ม.	43,500.00
30	พื้นที่ 30	ถมดิน 3,000 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 3,000 ต้น	ตร.ม.	45,000.00
31	พื้นที่ 31	ถมดิน 3,100 ตร.ม. และ ปลูกมะม่วง 3,100 ต้น	ตร.ม.	46,500.00

www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/table_month_regionCsi.asp

8/1

(นายรัชชทนต์ ยศวิไล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/table_month_regionCsi.asp

148	กระเบื้องเคลือบมณเฑียร ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราทอดโต้		ดว.ม.	168.23
149	กระเบื้องเคลือบมณเฑียร ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราทอดโต้		ดว.ม.	177.57
150	กระเบื้องเคลือบมณเฑียร ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราทอดโต้		ดว.ม.	177.57
151	กระเบื้องเคลือบมณเฑียร ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราทอดโต้		ดว.ม.	177.57
152	กระเบื้องเคลือบมณเฑียร ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราทอดโต้		ดว.ม.	138.32
153	กระเบื้องยาง PVC พื้น ขนาด 9 x 9 นิ้วหนา 1.6 มม. ตราไดโนเสาร์		ดว.ม.	116.82
154	กระเบื้องยาง PVC พื้น ขนาด 9 x 9 นิ้วหนา 2.0 มม. ตราไดโนเสาร์		ดว.ม.	144.85
155	แผ่นปูทางเท้า ขนาด 40 x 40 ซม. สีเทา ตราซีพี		ดว.ม.	56.07
156	ไม้สังกะสี ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	878.50
157	ไม้สังกะสี ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	878.50
158	ไม้สังกะสี ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	906.54
159	ไม้สังกะสี ขนาด 2" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	925.23
160	ไม้สังกะสี ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	878.50
161	ไม้สังกะสี ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	649.53
162	ไม้สังกะสี ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	578.50
163	ไม้สังกะสี ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	626.17
164	ไม้สังกะสี ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	467.29
165	ไม้สังกะสี ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	93.46
166	ไม้สังกะสี ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	121.50
167	ไม้สังกะสี ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	60.75
168	ไม้สังกะสี ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	60.75
169	ไม้สังกะสี ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	506.08
170	ไม้สังกะสี ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	504.68
171	ไม้สังกะสี ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	464.96
172	ไม้สังกะสี ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร		กม.	532.72
173	ไม้สังกะสี ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 เมตร		กม.	443.93
174	สื่อน้ำหนักเคลือบสีเทา ขนาด 3.785 สัตว์ ตราไก่		กม.	411.21
175	สื่อน้ำหนักเคลือบสีเทา ขนาด 3.785 สัตว์ ตราไก่ (E 100)		กม.	327.10
176	สื่อน้ำหนักเคลือบสีเทา ขนาด 18.925 สัตว์ ตราไก่ บีพี		กม.	934.58
177	สื่อน้ำหนักเคลือบสีเทา ขนาด 3.785 สัตว์ ตราไก่ บีพี		กม.	373.83
178	สื่อน้ำหนักเคลือบสีเทา ขนาด 3.785 สัตว์ ตราไก่ บีพี (E 100)		กม.	420.56
179	สื่อน้ำหนักเคลือบสีเทา ขนาด 18.925 สัตว์ ตราไก่ บีพี		กม.	2,425.23
180	สื่อน้ำหนักเคลือบสีเทา ขนาด 3.785 สัตว์ ตราไก่ บีพี		กม.	435.83
181	สื่อน้ำหนักเคลือบสีเทา ขนาด 3.785 สัตว์ ตราไก่ บีพี		กม.	514.02
182	สื่อน้ำหนักเคลือบสีเทา ขนาด 3.785 สัตว์ ตราไก่ บีพี		กม.	129.91
183	กระเบื้องเคลือบสีเทา ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราไก่ บีพี		กม.	77.11
184	กระเบื้องเคลือบสีเทา ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราไก่ บีพี		กม.	74.45
185	กระเบื้องเคลือบสีเทา ขนาด 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.		กม.	457.95
186	กระเบื้องเคลือบสีเทา ขนาด 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.		กม.	619.94
187	กระเบื้องเคลือบสีเทา ขนาด 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.		กม.	397.20

188	บานประตูไม้โอ๊ก ขนาดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	544.39
189	บานประตูไม้เนื้อแข็งบานเทียบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกบิดหนา 1/2"	บาน	1,728.97
190	บานประตูไม้เนื้อแข็งบานเทียบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	696.27
191	บานประตูไม้เนื้อแข็งบานเทียบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	782.71
192	บานประตูไม้เนื้อแข็งบานเทียบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	925.24
193	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานเทียบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกบิดหนา 1/2"	บาน	560.75
194	วกรอบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้ห้อยแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้รวม 2" x 4"	ชุด	737.69
195	เค็ดหัวกลมสำหรับบานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75
196	ตะปอกไม้ ขัดย้อม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	46.11
197	ตะปอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุสี นน.สทรี 17.6 กก. คราหัววัว	ลัง	621.50
198	ตะปอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุสี นน.สทรี 17.6 กก. คราหัววัว	ลัง	607.48
199	ตะปอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุสี นน.สทรี 17.6 กก. คราหัววัว	ลัง	551.41
200	ตะปอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุสี นน.สทรี 17.6 กก. คราหัววัว	ลัง	584.12
201	ตะปอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุสี นน.สทรี 17.6 กก. คราเนื้อ	ลัง	700.94
202	ตะปอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุสี นน.สทรี 17.6 กก. คราเนื้อ	ลัง	667.29
203	ตะปอกทอยม้วน ขนาด 3" - 4"	กก.	62.30
204	ตะปอกสีงาช้าง ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	74.77
205	ตะปอกสีงาช้าง ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 คราหัววัว	กก.	74.77
206	ตะปอกสียา ขนาด 3"	ตัว	2.34
207	ตะปอกสียา ขนาด 4"	ตัว	3.27
208	ขยี้ดการบ้อง ขนาด 6"	อัน	4.36
209	ขยี้ดการบ้อง ขนาด 8"	อัน	4.67
210	บานพับเหล็ก มีในสอยเอ็นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	21.80
211	บานพับหน้าด้านเหล็กเคลือบสีงาช้าง ปริมาณ ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	32.71
212	บานพับหน้าด้านเหล็กเคลือบสีงาช้าง ปริมาณ ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	44.40
213	บานพับหน้าด้านเหล็กเคลือบสีงาช้าง ปริมาณ ขนาด 10 นิ้ว คราหัวไก่	ชุด	42.06
214	บานพับหน้าด้านเหล็กเคลือบสีงาช้าง ปริมาณ ขนาด 12 นิ้ว คราไก่ไม่เขียว	ชุด	46.73
215	กลอนสุมิโนม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	21.03
216	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	23.36
217	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนผง ประเภท 1 คราช้าง	ตัน	2,702.49
218	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนผง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง คราหัวไก่ (แดง)	ตัน	2,336.45
219	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนผง บรรจุ 50 กก./ถุง คราเนื้อ	ตัน	2,757.01
220	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนผง บรรจุ 50 กก./ถุง คราหัวไก่ (เขียว)	ตัน	2,392.52
221	ฟิล์มโกล์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คราซอส	กระเบื้อง	373.83
222	เชดแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ครา	กก.	149.53
223	น้ำยาประสานข้อพิวรีซี ชนิดอวรมตา ขนาด 250 กรัม คราหน้าไทย	กระเบื้อง	140.19
224	ทรายขาว	สบ.ม.	364.49
225	ทาสีอะเค็ด	สบ.ม.	485.98
226	หินย้อย เบอร์ 1	สบ.ม.	551.40
227	หินย้อย เบอร์ 2	สบ.ม.	551.40


ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาค่าเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวอุดคอก						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
5	งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบนไหล่	ลบ.ม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
9	งานลาดยางไทม์ไค้ด	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานลาดยางแตกไค้ด	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55

87
(นายรัชชทัต ยศวิไล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



ตารางค่าดำเนินการและค่าเหมาราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเหมาราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42


 (นายรัชพล ฐะวิไล)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



3 งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่ อำเภอเมืองอุดรธานี 35.00-35.99 บาท/ลิตร

3.1 งานชั้นรองพื้นที่ทาง

3.1.1 งานลูกรังให้รถทาง

ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ

จากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง

ค่าวัสดุที่แหล่ง

=

5.00 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)

=

33.59 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าขนส่ง

3

กม.

=

17.29 บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน

=

55.88 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3] (ไม่ลบหัก)

ส่วนการยุบตัว

=

69.85 บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.25 (ลบหัก)


(นายรัชชทัต ยศวิไล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ที่ QUO.031/2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับ

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	25,300
	Drum (200 kg.)	5,760
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	28,800
	Drum (200 kg.)	7,060
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	33,300
	Drum (200 kg.)	7,360
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	44,800
	Drum (200 kg.)	9,660
PMA	Bulk (1,000 kg.)	37,800
	Drum (200 kg.)	8,260
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	26,700
	Drum (200 kg.)	6,040
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	26,500
	Drum (200 kg.)	6,000
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	26,900
	Drum (200 kg.)	6,080
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	26,900
	Drum (200 kg.)	6,080
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	36,400
	Drum (200 kg.)	7,980
EAP	Bulk (1,000 kg.)	31,900
	Drum (200 kg.)	7,080
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	42,100
	Drum (200 kg.)	9,120

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายชาญชัย โลหะประธาน)

ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ



(นายรัชชทัต ยศวิไล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



TH | EN

ราคาน้ำมัน



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กกบ.และปรับบทล

ค้นหาราคาน้ำมัน

อุดรธานี



เมืองอุดรธานี



พฤศจิกายน



2565

ค้นหา

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

35.00-35.99

*ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมัน Diesel B20	น้ำมัน Diesel B7	น้ำมัน Diesel E85	น้ำมัน E20	น้ำมัน Gasohol 91	
08-11-2565 05:00	35.50	35.50	35.50	34.70	36.10	36.94
05-11-2565 05:00	35.50	35.50	35.50	34.20	35.60	36.44
04-11-2565 05:00	35.50	35.50	35.50	33.80	35.20	36.04

ก่อนหน้า

1

ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้

CAREER

ติดต่อเรา

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

555/2 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านดุง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 17900


โทร 042-2551000 โทรสาร 042-2551000


(นายรัชพล ยศวิไล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

โออาร์ มีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน "นโยบายคุกกี้" ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่ให้นักการตลาด โดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ที่ท่าน หรือการใช้งาน เฟสบุ๊คหรือเว็บไซต์บางส่วนของอาวถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว"

ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในนาม

[illegible]



แบบขยายถนนคอนกรีต