

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง  
ณ สถานกักกันเรือนจำกลางระยอง (JSOC) เรือนจำกลางระยอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยกรมราชทัณฑ์ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประเภทงบลงทุน ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๖.๓/๕๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรือง  
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประเภทงบลงทุน เรือนจำกลางระยอง  
จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งเป็น  
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักตัวตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ และ  
พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ๘ มิติ ยุทธศาสตร์สร้างความ  
เปลี่ยนแปลง มิติที่ ๔ พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้ตรงกับสภาพปัญหาของการกระทำความผิด

๒.๒ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานกักกันเรือนจำกลางระยอง รวมทั้งเสริมความมั่นคงพื้นที่  
ที่ใช้ในการควบคุมผู้กระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

๒.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการกักขังสถานกักกัน สังกัดเรือนจำกลางระยอง พัฒนา  
สถานที่ให้เป็นมาตรฐานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง

๒.๔ เพื่อรองรับการกักขังผู้ต้องขัง ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำ  
ความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้  
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ  
กรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน  
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน  
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

/๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์...

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เรือนจำ ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวนหรือวันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายการวัสดุสำหรับก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สถานกักกันเรือนจำกลางระยอง

| ลำดับ | รายการ                               | จำนวน | หน่วย |
|-------|--------------------------------------|-------|-------|
| ๑     | เหล็กกล่อง ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว x ๒.๓ มม. | ๑๐๐   | เส้น  |
| ๒     | เหล็กกล่อง ๑½ x ๑½ x ๒.๓ มม.         | ๓๐    | เส้น  |
| ๓     | เสากลมขนาด ๕ นิ้ว x ๓.๒ มม.          | ๕     | เส้น  |
| ๔     | แผ่นเมทัลชีสยาว ๖ เมตร               | ๖๐    | แผ่น  |
| ๕     | ครอบสันเมทัลชีสยาว ๒ เมตร            | ๑๕    | ตัว   |
| ๖     | นอตยึหลังคาเมทัลชีส ยาว ๒ นิ้ว       | ๑๐๐๐  | ตัว   |
| ๗     | สีรองพื้นกันสนิมเทาขนาด ๑๘ ลิตร      | ๒     | ถัง   |
| ๘     | น้ำมันสนขนาด ๙ ลิตร                  | ๕     | ปี๊บ  |
| ๙     | ลวดเชื่อม ๒.๖ มม.                    | ๒๐    | ห่อ   |
| ๑๐    | ใบตัด ๑๔ นิ้ว                        | ๓๐    | ใบ    |
| ๑๑    | ใบตัด ๔ นิ้ว บาง                     | ๒๐    | ใบ    |
| ๑๒    | ใบเจียรหนา                           | ๑๒    | ใบ    |
| ๑๓    | แผ่นเพทขนาด ๘ นิ้ว x ๘ นิ้ว          | ๒๐    | แผ่น  |
| ๑๔    | พุกเหล็ก ๓/๘                         | ๕๐    | ตัว   |

/๔.๒ รายการวัสดุ...



๔.๒ รายการวัสดุสำหรับก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่และที่ทำการสถานกักกันเรือนจำกลางระยอง

| ลำดับ | รายการ                                   | จำนวน | หน่วย |
|-------|------------------------------------------|-------|-------|
| ๑     | อิฐบล็อก                                 | ๑,๐๐๐ | ก้อน  |
| ๒     | ปูนซีเมนต์เขียว                          | ๑๐๐   | ลูก   |
| ๓     | ปูนซีเมนต์แดง                            | ๑๐๐   | ลูก   |
| ๔     | เหล็กเส้น ๑๒ มม. (บ.ล.ส.)                | ๕๐    | เส้น  |
| ๕     | เหล็กเส้น ๙ มม.                          | ๑๐๐   | เส้น  |
| ๖     | เหล็กเส้น ๖ มม.                          | ๑๕๐   | เส้น  |
| ๗     | ทรายหยาบ                                 | ๒๐    | คิว   |
| ๘     | ทรายละเอียด                              | ๑๐    | คิว   |
| ๙     | หิน No.๓                                 | ๑๐    | คิว   |
| ๑๐    | ลวดผูกเหล็ก                              | ๑๐๐   | กก.   |
| ๑๑    | ชุดบานประตูอลูมิเนียมขนาด ๑๐๐x๒๐๐        | ๒     | ชุด   |
| ๑๒    | ชุดบานหน้าต่างบานเลื่อนกระจกขนาด ๙๐ x ๗๐ | ๑๒    | ชุด   |
| ๑๓    | เหล็กกล่อง ขนาด ๔ นิ้ว                   | ๓๐    | เส้น  |
| ๑๔    | เหล็กกล่องขนาด ๓ นิ้ว                    | ๕๐    | เส้น  |
| ๑๕    | หลังคากระเบื้องลอนคู่ ๑๒๐ ซม.            | ๒๐๐   | แผ่น  |
| ๑๖    | นอตยึหลังคาขนาด ๓ นิ้ว                   | ๕๐๐   | ตัว   |
| ๑๗    | สีกันสนิมเทาขนาด ๑๘ ลิตร                 | ๒     | ถัง   |
| ๑๘    | น้ำมันสนขนาด ๙ ลิตร                      | ๑๒    | ปี๊บ  |
| ๑๙    | ลวดเชื่อม ๒.๖                            | ๑๐    | ห่อ   |
| ๒๐    | ใบตัด ๑๔ นิ้ว                            | ๒     | โหล   |
| ๒๑    | ใบเจียร ๔ นิ้ว                           | ๑     | โหล   |
| ๒๒    | ดอกสว่านเจาะปูนโรตารี ขนาด ๑๒ มม.        | ๖     | ดอก   |
| ๒๓    | ดอกสว่านเจาะปูนโรตารี ขนาด ๖.๕ มม.       | ๖     | ดอก   |
| ๒๔    | พุกเหล็กขนาด ๓/๘                         | ๑๐๐   | ตัว   |
| ๒๕    | พุกพลาสติก No.๗                          | ๕๐๐   | ตัว   |

/ลำดับ...

| ลำดับ | รายการ                               | จำนวน | หน่วย   |
|-------|--------------------------------------|-------|---------|
| ๒๖    | สายไฟเดี่ยวขนาด ๒x๑.๕ แดง            | ๕     | ม้วน    |
| ๒๗    | สายไฟเดี่ยวขนาด ๒x๑.๕ เขียว          | ๕     | ม้วน    |
| ๒๘    | สายไฟเดี่ยวขนาด ๒x๑.๕ ดำ             | ๕     | ม้วน    |
| ๒๙    | บล็อกไฟแยก ขนาด ๔x๔                  | ๒๐    | ตัว     |
| ๓๐    | เต้ารับตัวเมีย                       | ๒๐    | ชุด     |
| ๓๑    | บล็อกรับเต้าตัวเมีย                  | ๒๐    | ชุด     |
| ๓๒    | หลอดไฟ LED ขนาด ๑๘ w พร้อมขา         | ๒๐    | ชุด     |
| ๓๓    | เทปพันสายไฟ                          | ๑๒    | ม้วน    |
| ๓๔    | ท่อ PVC สีขาวร้อยสายไฟ ๑/๔           | ๔๐    | เส้น    |
| ๓๕    | หัวต่อคอนเนกเตอร์ขนาด ๑/๔            | ๔๐    | ตัว     |
| ๓๖    | พัดลมโคจร                            | ๑๐    | ตัว     |
| ๓๗    | ตู้สแควดขนาด ๑๐ ช่อง                 | ๑     | ตู้     |
| ๓๘    | ลูกเมน ๖๐ แอมป์ สแควด                | ๑     | ตัว     |
| ๓๙    | ลูกเซอกิต สแควดขนาด ๒๐ A             | ๑๐    | ตัว     |
| ๔๐    | สวิชปิดเปิดไฟ                        | ๑๐    | ตัว     |
| ๔๑    | สีทาภายนอกขนาด ๒๐ ลิตร               | ๕     | ถัง     |
| ๔๒    | สีทาภายในขนาด ๒๐ ลิตร                | ๕     | ถัง     |
| ๔๓    | สีรองพื้นปูนใหม่ขนาด ๒๐ ลิตร         | ๕     | ถัง     |
| ๔๔    | เชิงชายขนาด ๘ นิ้ว ๒ ชั้น ยาว ๔ เมตร | ๒๐    | ตัว     |
| ๔๕    | ถังแซกพร้อมแซก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร       | ๑     | ลูก     |
| ๔๖    | ท่อ PVC ๔ นิ้ว                       | ๒     | เส้น    |
| ๔๗    | ข้อต่อสามทางขนาด ๔ นิ้ว              | ๔     | ตัว     |
| ๔๘    | ข้อต่อตรงขนาด ๔ นิ้ว                 | ๒     | ตัว     |
| ๔๙    | ข้อต่อ ๙๐ องศา ขนาด ๔ นิ้ว           | ๖     | ตัว     |
| ๕๐    | กาวทาท่อขนาด ๕๐๐ กรัม                | ๒     | กระป๋อง |
| ๕๑    | เทปพันเกลียว                         | ๑๒    | ม้วน    |
| ๕๒    | กระเบื้องปูพื้นสีขาวขนาด ๓๐x๓๐ ซม.   | ๑๓๔   | ตร.ม.   |
| ๕๓    | กระเบื้องปูผนังขนาด ๒๐x๒๐            | ๕๕    | ตร.ม.   |
| ๕๔    | คิ้วกระเบื้องสีขาวยาว ๒ เมตร         | ๓๐    | เส้น    |
| ๕๕    | ประตู่ PVC พร้อมวงกบ ๘๐x๒๐๐          | ๒     | ชุด     |
| ๕๖    | วาล์วเมท                             | ๑๓๔   | ตรม.    |
| ๕๗    | ชักโครกแบบกด                         | ๒     | ชุด     |
| ๕๘    | อ่างล้างหน้า                         | ๒     | ชุด     |

ลำดับ...

| ลำดับ | รายการ                            | จำนวน | หน่วย  |
|-------|-----------------------------------|-------|--------|
| ๕๙    | ฝักบัว                            | ๒     | ชุด    |
| ๖๐    | สายชำระ                           | ๒     | ชุด    |
| ๖๑    | ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า         | ๒     | ชุด    |
| ๖๒    | ก๊อกน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว              | ๖     | ก๊อก   |
| ๖๓    | เกลียวในขนาด ๑/๒ นิ้ว             | ๘     | ตัว    |
| ๖๔    | ประตูป้องกันขนาด ๙๐x๒๐๐ พร้อมวงกบ | ๒     | ชุด    |
| ๖๕    | ลูกบิดประตูป้องกัน                | ๒     | ชุด    |
| ๖๖    | ลูกบิดประตูไม้                    | ๒     | ชุด    |
| ๖๗    | บานพับขนาด ๔ นิ้ว                 | ๑๖    | ตัว    |
| ๖๘    | แผ่นยิปซัมขอบลาด                  | ๘๐    | แผ่น   |
| ๖๙    | C โลโก้                           | ๑๐๐   | เส้น   |
| ๗๐    | ฉากอลูมิเนียม                     | ๒๑    | เส้น   |
| ๗๑    | ตะปูยึดฝาขนาด ๑ นิ้ว              | ๒๐    | กล่อง  |
| ๗๒    | ผงฉาบยิปซัมขนาด ๒๕ กก.            | ๔     | กระสอบ |
| ๗๓    | ผ้าฉาบ                            | ๓๐    | ม้วน   |

๔.๓ รายการวัสดุสำหรับก่อสร้าง ต่อเติม และเสริมความมั่นคง อาคารเรือนนอนสำหรับควบคุมผู้ถูกกักกัน

| ลำดับ | รายการ                                                                  | จำนวน | หน่วย |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ๑     | ตาข่ายเหล็กขนาด ตาห่าง ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว<br>ความสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร | ๑๖    | ม้วน  |
| ๒     | ลวดเชื่อม ๒.๖ มม                                                        | ๕     | กล่อง |
| ๓     | สีรองพื้นกันสนิมขนาด ๑๘ ลิตร                                            | ๑     | ถัง   |
| ๔     | น้ำมันสนขนาด ๙ ลิตร                                                     | ๕     | ปี๊บ  |
| ๕     | ใบเจียร ๔ นิ้ว                                                          | ๑๒    | ใบ    |
| ๖     | แปรงทาสี ขนาด ๒ นิ้ว                                                    | ๑๒    | ด้าม  |

/วัสดุอุปกรณ์ตามรายการ...



วัสดุอุปกรณ์ตามรายการข้อที่ ๔.๑ - ๔.๓ ต้องมีรายละเอียดรวมทั้งคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้

**งานเหล็ก**

- เหล็กรูปพรรณที่ใช้ต้องเป็นเหล็กใหม่ ขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเดียวกันทั้งเส้น ไม่เป็นสนิม ขนาดตรงตามแบบรูปรายการ

**งานปูน**

- ปูนซิเมนต์ต้องเป็นซิเมนต์ PORTLAND ไม่เสื่อมคุณภาพ ถ้าเป็นปูนซิเมนต์บรรจุถุงที่บรรจุต้องไม่มีการฉีกขาด ปูนซิเมนต์ไม่แข็งเกาะตัวเป็นก้อน ต้องมีกองเก็บที่ดีพอสมควร ป้องกันน้ำและความชื้นได้ ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน ๓ เดือน ถ้าเป็นฤดูฝนไม่ควรเกิน ๑ เดือน

**อุปกรณ์ไฟฟ้า**

- อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.) หรือ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยกับการนำไปใช้งาน

**อื่นๆ**

- วัสดุรายอื่นๆ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ขนาดและคุณลักษณะตรงตามรูปแบบรายการ

**๕. ระยะเวลาดำเนินการ**

จำนวน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

**๖. การทำสัญญา**

ผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะต้องทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ เรือนจำกลางระยอง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของตามสัญญา ให้เรือนจำกลางระยองถือไว้ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

**๖.๑ เงินสด**

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วัน

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

**๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย**

/หลักประกันนี้...

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ผู้ขาย) พันข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายโดยมีหนังสือติดต่อขอรับหลักประกันสัญญาคืน

#### ๗. ระยะเวลาส่งมอบและการส่งมอบ

๗.๑ ผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งมอบวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ณ สถานกักกันเรือนจำกลางระยอง (JSOC) เรือนจำกลางระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๒ ผู้ขายหรือผู้แทนที่ส่งพัสดุ จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือการติดต่อการทำงานกับเรือนจำ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๕ ดังนี้

(๑) แต่งกายและมีกริยาอันสุภาพ

(๒) ไม่พูดจากับผู้ต้องขัง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

๗.๓ ห้ามนำสิ่งของดังต่อไปนี้เข้าไปในเรือนจำหรือพื้นที่ควบคุมของเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว โดยเด็ดขาด ซึ่งสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๑,๗๒,๗๓ และมาตรา ๗๔ ดังนี้

(๑) ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพ

(๒) สุราหรือของมีนเมาอย่างอื่น

(๓) เครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี

(๔) อาวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

(๕) น้ำมันเชื้อเพลิงหรือวัตถุอื่นใดที่ก่อให้เกิดเพลิงได้

(๖) เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับสิ่งของดังกล่าว

(๗) สิ่งของอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจำหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๘) อุปกรณ์สำหรับเล่นการพนัน

(๙) ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย

(๑๐) เงินตรา

(๑๑) เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับสักร่างกาย

หากฝ่าฝืนมีความผิด ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๑,๗๒,๗๓ และมาตรา ๗๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำและปรับ

#### ๘. อัตราค่าปรับ

การกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าราคาส่งของในวันที่ไม่ได้มีการส่งมอบตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง ตามแนวทางของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

/๙. วงเงินในการจัดหา...



#### ๙. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณโครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ควบคุมผู้กระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ณ สถานกักกันเรือนจำกลางระยอง (JSOC) เรือนจำกลางระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

#### ๑๐. ราคากลาง

ตามรายละเอียดแนบท้ายร่างขอบเขตของงานฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง แบบ บก. ๐๖

#### ๑๑. สถานที่ส่งมอบ

เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว สังกัดเรือนจำกลางระยอง เลขที่ ๓๕๕ หมู่ ๙ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๒๑๑๒๐

#### ๑๒. ขอสวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๒.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ และกำหนดข้อสงวนสิทธิ์จะลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันเมื่อได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

๑๒.๒ เมื่อเรือนจำกลางระยองได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเรือนจำกลางระยองได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เรือนจำกลางระยอง จักรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี)



๑๒.๔ เรือนจำกลางระยอง สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของหัวหน้าส่วนราชการคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ เรือนจำกลางระยอง อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเรือนจำกลางระยองไม่ได้กรณีดังต่อไปนี้

(๑) เรือนจำกลางระยองไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับในการจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ เสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เรือนจำกลางระยองหรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ๑๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดทำสัญญากับเรือนจำกลาง ระยอง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องสินค้าเป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ กรณี ที่เกิดการบกพร่องหรือชำรุดเสียหายจากขั้นตอนการผลิต บริษัทฯจะรับผิดชอบเปลี่ยนหรือซ่อมให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

#### ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือแสดง ความคิดเห็นได้ที่

งานพัสดุงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางระยอง เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๙ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๒๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๓ ๗๗๖๐ ต่อ ๑๐๕ โทรสาร ๐ ๓๘๐๑ ๗๙๔๘ อีเมล Prisonrayong๑@gmail.com

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายชลารุธ อักษรแป้น)

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอรรถพล มิ่งโสภา)

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิสวัสดิ์ จิตอารีย์)

นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ