

สรุปขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และช่องทางการติดต่อสอบถาม

แนบท้ายเอกสารประกวดราคา

การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงเรือนจำจังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ

การจัดซื้อวัสดุปรับปรุง เรือนจำจังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. วงเงินงบประมาณ ๑,๐๔๒,๙๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ราคากลาง ๗๘๒,๔๘๒.๐๐บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

๔. กำหนดการส่งมอบพัสดุทั้งหมด ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา แบ่งเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา ราคารวมต่ำสุด และแต่ละรายการไม่เกินราคา
กลางที่กำหนด

๖. การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับสถานที่หรือรูปแบบรายการหรือขอบเขตของงาน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามระเบียบข้อ ๕๓

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานโปรด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายัง เรือนจำจังหวัดอุดรดิตถ์ เลขที่ ๓ ถนนประชานิมิต ตำบลท่าอิฐ อำเภอ
เมืองอุดรดิตถ์ หรือ โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๑๓ หรือผ่านทางอีเมล poputta@correct.go.th

๗. การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบข้อ ๔๕

รับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถแสดงความคิดเห็นเห็นตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๘. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เรือนจำจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่ ๓ ถนนประชานิมิต ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๑๓

ชื่อผู้ติดต่อ นายอนุรักษ์ ช้อนสมบัติ (งานพัสดุเงินงบประมาณ)

อีเมล poputta@correct.go.th

ลงชื่อ

(นายสัจจะ สังข์นาค)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายณัฐพงษ์ เป็อัน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอนุสรณ์ เทพกอม)

กรรมการ

ร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Term of Reference : TOR)

(กรณีงานซื้อ)

การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงเรือนจำจังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ความเป็นมา

๑.๑ ชื่อโครงการ

การจัดซื้อวัสดุปรับปรุง เรือนจำจังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๒ ความเป็นมา

จังหวัดอุดรดิตถ์ โดยเรือนจำจังหวัดอุดรดิตถ์ ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ ได้ดำเนินการตรวจสอบ จุดเสี่ยง ทางกายภาพของเรือนจำ พบว่า หลายจุดต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเรือนจำ ให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขัง จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณจากกรมราชทัณฑ์ ได้แก่

- ๑) โครงการปรับปรุงเขตหวงห้ามแนวกำแพงภายนอกเรือนจำ
- ๒) โครงการต่อเติมหลังคาสถานที่ตรวจค้น/รับตัวผู้ต้องขัง
- ๓) โครงการต่อเติมหลังคาจุดตรวจค้นพิเศษประตูก่อนเข้าแดน
- ๔) โครงการซ่อมแซมมุ้งลวดเรือนนอนเตรียมการก่อนปล่อย

๑.๓. วัตถุประสงค์การใช้งาน

- ๑) ปรับปรุงเขตหวงห้ามแนวกำแพงภายนอกเรือนจำ
- ๒) ต่อเติมหลังคาสถานที่ตรวจค้น/รับตัวผู้ต้องขัง
- ๓) ต่อเติมหลังคาจุดตรวจค้นพิเศษประตูก่อนเข้าแดน
- ๔) ซ่อมแซมมุ้งลวดเรือนนอนเตรียมการก่อนปล่อย

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๑,๐๔๒,๙๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยเฉพาะเจาะจงครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการ ที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงาน สาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ไม่เกิน ๙๐ วัน

๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔. ๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๖) กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

๓.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๓.๒ เงื่อนไขแนบท้าย

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (รายละเอียดการส่งมอบ ตามเงื่อนไขเฉพาะแนบท้าย)

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา ราคารวมต่ำสุด และแต่ละรายการไม่เกินราคากลางที่กำหนด

๖. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิค่าปรับกรณี ส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ รับประกันอย่างน้อย ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของ โดยจะต้องซ่อมแซมให้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงิน ๑ งวด เมื่อผู้ขายส่งมอบงานครบถ้วนทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว ณ เรือนจำจังหวัดอุดรธานี

๙. ช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างของเขตของงาน

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานโปรด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายัง เรือนจำจังหวัดอุดรธานี เลขที่ ๓ ถนนประชานิยม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรธานี หรือ โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๑๓ หรือผ่านทางอีเมล poputta@correct.go.th

๑๐. การเผยแพร่ร่างรายละเอียดขอบเขตงาน

☒ เผยแพร่ร่างรายละเอียดขอบเขตงาน

☐ ไม่เผยแพร่ร่างรายละเอียดขอบเขตงาน

ลงชื่อ

(นายสัจจะ สังข์นาค)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายณัฐพงษ์ เป้นอัน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอนุสรณ์ เทพกอม)

กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงเรือจอ่างหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือจอ่างหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คุณลักษณะเฉพาะ	ราคากลาง/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน(บาท)
1	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ 4x4 นิ้ว หนา 2 มม.	เส้น	เหล็กแป้นสี่เหลี่ยมขนาด 4x4 นิ้ว ยาว 6 เมตร ความหนา 2 มม. มอก. 107-2566	980.00	14.00	13,720.00
2	เสาเหล็กกลมกัลป์วาไนซ์ ขนาด 2 นิ้ว หนา 2 มม.	เส้น	เสาเหล็กกลมกัลป์วาไนซ์ ขนาด 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 2 มม. มอก. 107-2566	500.00	58.00	29,000.00
3	แผ่นเพลส 5x5 นิ้ว เจาะรู หนา 6 มม.	แผ่น	แผ่นเพลส 5x5 นิ้ว เจาะรู หนา 6 มม.รองรับการเจาะรูแบบกลม สำหรับใส่เจ็บบอลท์ แอลโบลท์ หมุดกลม ขนาดรูพอดี ใช้กับทุกเหล็ก 3 หุน 3/8 ได้	65.00	167.00	10,855.00
4	แผงรั้วสำเร็จกัลป์วาไนซ์ ขนาด 2x2.5 เมตร หนา 2 มม.	แผง	แผงรั้วสำเร็จกัลป์วาไนซ์ ขนาด 2 x 2.5 เมตร หนา 2 มม.	1,735.00	166.00	288,010.00
5	ทุกเหล็ก 3 หุน 3/8	ตัว	ทุกเหล็ก 3 หุน 3/8 ใช้ยึดติดกับผนังคอนกรีต ปูน ความโตเหล็ก 3/8" พร้อมน็อต แหวน แหวน สปริง	7.00	760.00	5,320.00
6	สีกันสนิม 3 ลิตร สีเทา	กระป๋อง	สีกันสนิม 3 ลิตร ใช้สำหรับรองพื้นกันสนิมเหล็ก สีเทา มาตรฐาน มอก. 2387-2555	310.00	2.00	620.00
7	น้ำมันสน ขนาด 11 กก.	ปั๊บ	น้ำมันสน ขนาด 11 กก. เหมาะสมใช้กับสีหลากหลายประเภท เช่น สีน้ำมันกันสนิม สีน้ำมันเคลือบเงา	585.00	6.00	3,510.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คุณลักษณะเฉพาะ	ราคากลาง/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน(บาท)
8	ใบหินเจียตัดเหล็ก 14 นิ้ว	ใบ	ใบหินเจียตัดเหล็ก 14 นิ้ว	115.00	14.00	1,610.00
9	ใบหินเจียตัดเหล็ก 4 นิ้ว	ใบ	เจียรบางสำหรับโลหะ ขนาด 4 นิ้ว	28.00	40.00	1,120.00
10	ลวดเชื่อม 2.6 มม.(2 กก.กล่อง/ลัง) เชื่อมได้ทั้งเหล็กดำและ กัลป์วาไนซ์	กล่อง	ลวดเชื่อม 2.6 มม.(2 กก.กล่อง/ลัง) เชื่อมได้ทั้งเหล็กดำและกัลป์วาไนซ์	198.00	24.00	4,752.00
11	ตะแกรงไวท์เมท 4 มม. ตาห่าง 0.20 x 0.20 ม. ขนาด 2 x 50 เมตร (100 ตร.ม.)	ม้วน	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร มอก.737-2549	2,450.00	4.00	9,800.00
12	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240KSC กก./ตร.ชม.	คิว	คอนกรีตผสมเสร็จเหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป เช่น ถนน พื้นคอนกรีต พื้นโรงงาน กำลัง อัดทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม	1,980.00	130.00	257,400.00
13	ทรายถม	คิว	ใช้สำหรับงานถมที่ ปรับระดับพื้นที่ก่อนเทคอนกรีต	500.00	40.00	20,000.00
14	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ 4x2 นิ้ว หนา 1.5 มม.	เส้น	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ 4x2 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 1.5 มม. มอก. 107-2566	498.00	48.00	23,904.00
15	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ 1.5x1.5 นิ้ว หนา 1.5 มม.	เส้น	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ 1.5x1.5 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 1.5 มม. มอก. 107-2566	240.00	55.00	13,200.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คุณลักษณะเฉพาะ	ราคากลาง/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน(บาท)
24	สกรูเมทัลชีท 2 นิ้ว	ตัว	สกรูยี่ห้อเมทัลชีท ขนาด 14-14/12-14 ยาว 48 มม.ใช้สำหรับยึดแผ่นหลังคาเมทัลชีท ยึดผนัง บานเกล็ดยึดแผ่นครอบต่างๆรวมทั้งงานโครงสร้างหลังคาเหล็ก หรือไม้แปเหล็กลักษณะต่างๆ	2.50	1,000.00	2,500.00
25	สีกันสนิม ขนาด 3 ลิตร(สีดำด้าน)	กระป๋อง	สีกันสนิม ขนาด 3 ลิตร(สีดำด้าน)	550.00	2.00	1,100.00
26	หัวบล็อกเบอร์ 8 (ใช้กับสว่านมือ)	ตัว	หัวบล็อก ชั้นสกรู เบอร์8	50.00	2.00	100.00
27	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ 4x4 นิ้ว หนา 1.5 มม.	เส้น	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ 4x4 นิ้ว หนา 1.5 มม. มอก. 107-2566	720.00	2.00	1,440.00
28	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ 2x2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	เส้น	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ 2x2 นิ้ว หนา 1.2 มม มอก. 107-2566	270.00	30.00	8,100.00
29	แผ่นพลท 4x4 นิ้ว หนา 6 มม. เจาะรุ	แผ่น	แผ่นเพลท 4x4 นิ้ว หนา 6 มม. เจาะรุ สำหรับรองรับการตั้งเสา ตู้อ หรืองานโครงสร้างต่างๆ ใช้งานได้อเนกประสงค์ตามความต้องการ ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี ใช้กับทุกเหล็ก 3 หุน 3/8 ได้	55.00	3.00	165.00
30	สีน้ำมัน สีบอร์นเทา 3.5 ลิตร	กระป๋อง	สีน้ำมันรองพื้นกันสนิม สำหรับงานเหล็กและโลหะทุกชนิด ขนาด 3.5 ลิตร	450.00	4.00	1,800.00
31	แผ่นเมทัลชีท ยาว 4.50 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	แผ่นเมทัลชีท ยาว 4.5 เมตร หนา 0.30 มม. กว้าง 0.76 เมตร สำหรับใช้เป็นแผ่นมุงหลังคา แทนการใช้กระเบื้อง ออกแบบลอนมาตรฐาน มีความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับกันแน่นสนิท	382.50	20.00	7,650.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คุณลักษณะเฉพาะ	ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน(บาท)
16	แผ่นเพลท 6x6 นิ้วหนา 6 มม. เจาะรู	แผ่น	แผ่นเพลท 6x6 นิ้วหนา 6 มม. เจาะรู สำหรับรองรับการตั้งเสา ตู หรืองานโครงสร้างต่างๆ ใช้งานได้อเนกประสงค์ตามความต้องการ ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี ใช้กับทุกเหล็ก 3 หุน 3/8 ได้	75.00	12.00	900.00
17	แผ่นเมทัลชีท ยาว 10 เมตร หนา 0.30 มม.	แผ่น	แผ่นเมทัลชีท ยาว 10 เมตร หนา 0.30 มม. กว้าง 0.76 เมตร สำหรับใช้เป็นแผ่นมุงหลังคา แทนการใช้กระเบื้อง ออกแบบลอนมาตรฐาน มีความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับกันแน่นสนิท	850.00	7.00	5,950.00
18	แผ่นเมทัลชีท ยาว 7 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	แผ่นเมทัลชีท ยาว 7 เมตร หนา 0.3 มม. กว้าง 0.76 เมตร สำหรับใช้เป็นแผ่นมุงหลังคา แทนการใช้กระเบื้อง ออกแบบลอนมาตรฐาน มีความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับกันแน่นสนิท	595.00	4.00	2,380.00
19	แผ่นเมทัลชีท ยาว 6 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	แผ่นเมทัลชีท ยาว 6 เมตร หนา 0.3 มม. กว้าง 0.76 เมตร สำหรับใช้เป็นแผ่นมุงหลังคา แทนการใช้กระเบื้อง ออกแบบลอนมาตรฐาน มีความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับกันแน่นสนิท	510.00	25.00	12,750.00
20	แผ่นเมทัลชีท ยาว 5.7 เมตร หนา 0.30 มม.	แผ่น	แผ่นเมทัลชีท ยาว 5.7 เมตร หนา 0.30 มม. กว้าง 0.76 เมตร สำหรับใช้เป็นแผ่นมุงหลังคา แทนการใช้กระเบื้อง ออกแบบลอนมาตรฐาน มีความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับกันแน่นสนิท	484.50	10.00	4,845.00
21	แผ่นเมทัลชีท ยาว 3.2 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	แผ่นเมทัลชีท ยาว 3.2 เมตร หนา 0.3 มม. กว้าง 0.76 เมตร สำหรับใช้เป็นแผ่นมุงหลังคา แทนการใช้กระเบื้อง ออกแบบลอนมาตรฐาน มีความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับกันแน่นสนิท	272.00	4.00	1,088.00
22	คอปข้างยาว 3.1 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	เมทัลชีทคอปข้างยาว 3.1 เมตร หนา 0.3 มม. สำหรับใช้เป็นแผ่นมุงหลังคาใช้สำหรับปิดแปหรือปิดโครงสร้างด้านข้างและด้านหน้าของหลังคาเมทัลชีท มีความยาวต่อเนื่อง 3.1 เมตรตลอดทั้งแผ่น	232.50	6.00	1,395.00
23	คอปข้างยาว 4 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	เมทัลชีทคอปข้างยาว 4 เมตร หนา 0.3 มม. สำหรับใช้เป็นแผ่นมุงหลังคาใช้สำหรับปิดแปหรือปิดโครงสร้างด้านข้างและด้านหน้าของหลังคาเมทัลชีท มีความยาวต่อเนื่อง 4 เมตรตลอดทั้งแผ่น	340.00	2.00	680.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คุณลักษณะเฉพาะ	ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน(บาท)
32	คอบสันกลาง ยาว 3.10 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	แผ่นเมทัลชีท คอบสันกลาง ยาว 3.10 เมตร หนา 0.3 มม. สำหรับใช้เป็นแผ่นมุงหลังคา	190.00	2.00	380.00
33	คอบข้าง ยาว 2.10 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	เมทัลชีทคอบข้างยาว 2.1 เมตร หนา 0.3 มม. สำหรับใช้เป็นแผ่นมุงหลังคาใช้สำหรับปิดแปหรือปิดโครงสร้างด้านข้างและด้านหน้าของหลังคาเมทัลชีท มีความยาวต่อเนื่อง 2.1 เมตรตลอดทั้งแผ่น	168.00	10.00	1,680.00
34	สกรูเมทัลชีท 1 นิ้ว	ตัว	สกรูยิงเมทัลชีท ขนาด 12-14 ยาวไม่ต่ำกว่า 20 มม.	1.40	100.00	140.00
35	ปูนปอร์ตแลนด์ 50 กก.	ลูก	ปูนแดง ปอร์ตแลนด์ 50 กก. มอก.15-2562	153.00	1.00	153.00
36	รางน้ำฝน 6 นิ้วหนา 0.3 มม.	ชุด	รางน้ำฝน 6 นิ้วหนา 0.3 มม	285.00	2.00	570.00
37	ขอรางน้ำฝน 6 นิ้ว	ตัว	ขอรางน้ำฝน 6 นิ้ว	16.00	20.00	320.00
38	ซิลิโคนหลอด สีใส	หลอด	กาวซิลิโคน สามารถยึดติดได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ทั้งภายในและภายนอก ปริมาณ 280 ml.	100.00	2.00	200.00
39	ลูกรีเวท 1/8 (100 ตัว)	กล่อง/แพค	ตะปูยิง (รีเวท) ขนาด 4-2 (1/8x1/4นิ้ว) (แพ็ค 100 ตัว)	30.00	2.00	60.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คุณลักษณะเฉพาะ	ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน(บาท)
40	ดอกสว่าน1/8 เจาะเหล็ก	ดอก	ดอกสว่าน 1/8 เจาะเหล็ก hi speed วัสดุที่เจาะได้ คือ เหล็ก, อะลูมิเนียม, เหล็กหล่อ, ไม้, พลาสติก	25.00	7.00	175.00
41	แผ่นเหล็กโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม. ขนาด 1.22x 2.44 เมตร	แผ่น	แผ่นเหล็กโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม. ขนาด 1.22x 2.44 เมตร ลักษณะแผ่นเป็นลอนลูกฟูก	785.00	18.00	14,130.00
42	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	เส้น	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1 นิ้ว ยาว 6 ม. หนา 1.2 มม. มอก. 107-2566	150.00	35.00	5,250.00
43	เหล็กแบนตัด 2 นิ้ว หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร	เส้น	เหล็กแบนตัด 2 นิ้ว หนา 6 มม.ยาว 6 เมตร	420.00	4.00	1,680.00
44	เส้นขอบมุ้งลวดแบบมี रिम/ปีก	เส้น	เส้นขอบมุ้งลวดแบบมีปีก	205.00	50.00	10,250.00
45	ฉากมุ้งลวด ใช้กับหน้าต่าง	ตัว	ฉากมุ้งลวด	6.00	120.00	720.00
46	ยางอัดกรอบมุ้งลวด สีเทา/สีดำ 34 เมตร	ม้วน	ยางอัดกรอบมุ้งลวด สีเทา/สีดำ 34 เมตร	85.00	6.00	510.00
47	สกรูเกลียวปลายสว่าน ยาว 1 นิ้ว (1,000 ตัว)	กล่อง	สกรูเกลียวปลายสว่าน ยาว 1 นิ้ว (1,000 ตัว)	600.00	1.00	600.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คุณลักษณะเฉพาะ	ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน(บาท)
48	มุ้งลวดหน้าต่าง 1.2 เมตร ยาว 30 เมตร	ม้วน	มุ้งลวดหน้าต่าง 1.2 เมตร ยาว 30 เมตร มาตรฐาน มอก.313-2531	2,500.00	4.00	10,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน			782,482.00

***หมายเหตุ เป็นราคารวมค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงแล้ว

ลงชื่อ


(นายสังจະ สังข์นาค)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ









(นายณัฐพงษ์ เป็นอัน)










กรรมการ










ลงชื่อ











(นายอนสรณ์ เทพคอม)










กรรมการ





ลำดับ	รายการ	หน่วย	รูปภาพประกอบ
1	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 4x4 นิ้ว หนา 2 มม.	เส้น	
2	เสาเหล็กกลมกัลวาไนซ์ ขนาด 2 นิ้ว หนา 2 มม.	เส้น	
3	แผ่นเพลส 5x5 นิ้ว เจาะรู หนา 6 มม.	แผ่น	
4	แผงรั้วสำเร็จกัลวาไนซ์ ขนาด 2x2.5 เมตร หนา 2 มม.	แผง	
5	พุกเหล็ก 3 หุน 3/8	ตัว	
6	สีกันสนิม 3 ลิตร สีเทา	กระป๋อง	
7	น้ำมันสน ขนาด 11 กก.	บีบ	
8	ใบหินเจียตัดเหล็ก 14 นิ้ว	ใบ	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	รูปภาพประกอบ
9	ใบหินเจียตัดเหล็ก 4 นิ้ว	ใบ	
10	ลวดเชื่อม 2.6 มม.(2 กก.กล่อง/ลัง) เชื่อมได้ทั้งเหล็กดำและกัลป์วาไนซ์	กล่อง	
11	ตะแกรงไวท์เมท 4 มม. ตาห่าง 20x20 มม. ขนาด 2 x 50 เมตร (100 ตร.ม.)	ม้วน	
12	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240KSC กก./ตร.ชม.	คิว	
13	ทรายถม	คิว	
14	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ 4x2 นิ้ว หนา 1.5 มม.	เส้น	
15	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ 1.5x1.5 นิ้ว หนา 1.5 มม.	เส้น	
16	แผ่นเพลท 6x6 นิ้ว หนา 6 มม. เจาะรู	แผ่น	
17	แผ่นเมทัลชีท ยาว 10 เมตร หนา 0.30 มม.	แผ่น	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	รูปภาพประกอบ
18	แผ่นเมทัลชีท ยาว 7 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	
19	แผ่นเมทัลชีท ยาว 6 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	
20	แผ่นเมทัลชีท ยาว 5.7 เมตร หนา 0.30 มม.	แผ่น	
21	แผ่นเมทัลชีท ยาว 3.2 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	
22	คอบข้างยาว 3.1 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	
23	คอบข้างยาว 4 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	
24	สกรูเมทัลชีท 2 นิ้ว	ตัว	
25	สีกันสนิม ขนาด 3 ลิตร(สีดำด้าน)	กระป๋อง	
26	หัวบล็อกเบอร์ 8 (ใช้กับสว่านมือ)	ตัว	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	รูปภาพประกอบ
27	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 4x4 นิ้ว หนา 1.5 มม.	เส้น	
28	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2x2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	เส้น	
29	แผ่นพลาท 4x4 นิ้ว หนา 6 มม. เจาะรู	แผ่น	
30	สีน้ำมัน สีบอร์นเทา 3.5 ลิตร	กระป๋อง	
31	แผ่นเมทัลชีท ยาว 4.50 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	
32	คอบสันกลาง ยาว 3.10 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	
33	คอบข้าง ยาว 2.10 เมตร หนา 0.3 มม.	แผ่น	
34	สกรูเมทัลชีท 1 นิ้ว	ตัว	
35	ปูนปอร์ตแลนด์ 50 กก.	ลูก	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	รูปภาพประกอบ
36	รางน้ำฝน 6 นิ้วหนา 0.3 มม.	ชุด	
37	ขอรางน้ำฝน 6 นิ้ว	ตัว	
38	ซิลิโคนหลอด สีใส	หลอด	
39	ลูกรีเวท 1/8 (100 ตัว)	กล่อง/ แพค	
40	ดอกสว่าน 1/8 เจาะเหล็ก	ดอก	
41	แผ่นเหล็กโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม. ขนาด 1.22x 2.44 เมตร	แผ่น	
42	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	เส้น	
43	เหล็กแบนตัด 2 นิ้ว หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร	เส้น	
44	เส้นขอบมุ้งลวดแบบมี रिम/ปีก	เส้น	


ลำดับ	รายการ	หน่วย	รูปภาพประกอบ
45	ฉากมุ้งลวด ใช้กับหน้าต่าง	ตัว	
46	ยางอัดกรอบมุ้งลวด สีเทา/สีดำ 34 เมตร	ม้วน	
47	สกรูเกลียวปลายสว่าน ยาว 1 นิ้ว (1,000 ตัว)	กล่อง	
48	มุ้งลวดหน้าต่าง 1.2 เมตร ยาว 30 เมตร	ม้วน	

ลงชื่อ


(นายสังจະ สังข์นาค)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายณัฐพงษ์ เป็นอัน)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายอนุสรณ์ เทพกอม)

กรรมการ

เงื่อนไขเฉพาะ

แนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ในการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงเรือนจำจังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ เป็นการจัดซื้อพัสดุ มาดำเนินการปรับปรุงภายในหน่วยงาน ซึ่งจะมีพัสดุที่จัดซื้อบางรายการที่จะต้องนำส่งมอบก่อน จึงจะส่งมอบพัสดุอื่นได้ คือ รายการที่ ๑๒ คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด ๒๔๐KSC กก./ตร.ชม.ที่จะต้องดำเนินการทำแบบรองรับการเทคอนกรีต และใช้พัสดุรายการ ที่ ๑๑ ตะแกรงเหล็ก ไวท์เมท ๔ มม. ตาห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. กว้าง ๒ เมตร ยาว ๕๐ เมตร รายการที่ ๑๓ ทรายถม ก่อนจึงจะดำเนินการได้

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการส่งมอบพัสดุ จึงกำหนดรายละเอียดงวดการส่งมอบไว้ ดังนี้
งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จัดส่ง ณ เรือนจำจังหวัดอุดรดิตถ์

รายการที่	รายการ	หน่วย	จำนวน
๑	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ ๔x๔ นิ้ว หนา ๒ มม.	เส้น	๑๔.๐๐
๒	เสาเหล็กกลมกัลป์วาไนซ์ ขนาด ๒ นิ้ว หนา ๒ มม.	เส้น	๕๘.๐๐
๓	แผ่นเพลส ๕x๕ นิ้ว เจาะรู หนา ๖ มม.	แผ่น	๑๖๗.๐๐
๔	แผงรั้วสำเร็จกัลป์วาไนซ์ ขนาด ๒x๒.๕ เมตร หนา ๒ มม.	แผง	๑๖๖.๐๐
๕	พุกเหล็ก ๓ หุน ๓/๘	ตัว	๗๖๐.๐๐
๖	สีกันสนิม ๓ ลิตร สีเทา	กระป๋อง	๒.๐๐
๗	น้ำมันสน ขนาด ๑๑ กก.	ป๊อบ	๖.๐๐
๘	ใบหินเจียตัดเหล็ก ๑๔ นิ้ว	ใบ	๑๔.๐๐
๙	ใบหินเจียตัดเหล็ก ๔ นิ้ว	ใบ	๔๐.๐๐
๑๐	ลวดเชื่อม ๒.๖ มม.(๒ กก.กล่อง/ลัง) เชื่อมได้ทั้งเหล็กดำและกัลป์วาไนซ์	กล่อง	๒๔.๐๐
๑๑	ตะแกรงไวท์เมท ๔ มม. ตาห่าง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. ขนาด ๒ x ๕๐ เมตร (๑๐๐ ตร.ม.)	ม้วน	๔.๐๐


รายการที่	รายการ	หน่วย	จำนวน
๑๓	ทรายถม	คิว	๔๐.๐๐
๑๔	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ ๔x๒ นิ้ว หนา ๑.๕ มม.	เส้น	๔๘.๐๐
๑๕	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ ๑.๕x๑.๕ นิ้ว หนา ๑.๕ มม.	เส้น	๕๕.๐๐
๑๖	แผ่นเพท ๖x๖ นิ้ว หนา ๖ มม. เจาะรู	แผ่น	๑๒.๐๐
๑๗	แผ่นเมทัลชีท ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๓๐ มม.	แผ่น	๗.๐๐
๑๘	แผ่นเมทัลชีท ยาว ๗ เมตร หนา ๐.๓ มม.	แผ่น	๔.๐๐
๑๙	แผ่นเมทัลชีท ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๓ มม.	แผ่น	๒๕.๐๐
๒๐	แผ่นเมทัลชีท ยาว ๕.๗ เมตร หนา ๐.๓๐ มม.	แผ่น	๑๐.๐๐
๒๑	แผ่นเมทัลชีท ยาว ๓.๒ เมตร หนา ๐.๓ มม.	แผ่น	๔.๐๐
๒๒	คอบข้างยาว ๓.๑ เมตร หนา ๐.๓ มม.	แผ่น	๖.๐๐
๒๓	คอบข้างยาว ๔ เมตร หนา ๐.๓ มม.	แผ่น	๒.๐๐
๒๔	สกรูเมทัลชีท ๒ นิ้ว	ตัว	๑,๐๐๐.๐๐
๒๕	สีกันสนิม ขนาด ๓ ลิตร(สีดำด้าน)	กระป๋อง	๒.๐๐
๒๖	หัวบล็อคเบอร์ ๘ (ใช้กับสว่านมือ)	ตัว	๒.๐๐
๒๗	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ ๔x๔ นิ้ว หนา ๑.๕ มม.	เส้น	๒.๐๐


รายการที่	รายการ	หน่วย	จำนวน
๒๘	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ ๒x๒ นิ้ว หนา ๑.๒ มม.	เส้น	๓๐.๐๐
๒๙	แผ่นพลท ๔x๔ นิ้ว หนา ๖ มม. เจาะรู	แผ่น	๓.๐๐
๓๐	สีน้ำมัน สีบอร์นเทา ๓.๕ ลิตร	กระป๋อง	๔.๐๐
๓๑	แผ่นเมทัลชีท ยาว ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๓ มม.	แผ่น	๒๐.๐๐
๓๒	คอบสันกลาง ยาว ๓.๑๐ เมตร หนา ๐.๓ มม.	แผ่น	๒.๐๐
๓๓	คอบข้าง ยาว ๒.๑๐ เมตร หนา ๐.๓ มม.	แผ่น	๑๐.๐๐
๓๔	สกรูเมทัลชีท ๑ นิ้ว	ตัว	๑๐๐.๐๐
๓๕	ปูนปอร์ตแลนด์ ๕๐ กก.	ลูก	๑.๐๐
๓๖	รางน้ำฝน ๖ นิ้วหนา ๐.๓ มม.	ชุด	๒.๐๐
๓๗	ขอราน้ำฝน ๖ นิ้ว	ตัว	๒๐.๐๐
๓๘	ซิลิโคนหลอด สีใส	หลอด	๒.๐๐
๓๙	ลูกรีเวท ๑/๘ (๑๐๐ ตัว)	กล่อง/ แพค	๒.๐๐
๔๐	ดอกสว่าน๑/๘ เจาะเหล็ก	ดอก	๗.๐๐
๔๑	แผ่นเหล็กโพลีคาร์บอเนต หนา ๖ มม. ขนาด ๑.๒๒x ๒.๔๔ เมตร	แผ่น	๑๘.๐๐
๔๒	เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ ๑ นิ้ว หนา ๑.๒ มม.	เส้น	๓๕.๐๐


รายการที่	รายการ	หน่วย	จำนวน
๔๓	เหล็กแบนตัด ๒ นิ้ว หนา ๖ มม. ยาว ๖ เมตร	เส้น	๔.๐๐
๔๔	เส้นขอบมุ้งลวดแบบมี रिम/ปีก	เส้น	๕๐.๐๐
๔๕	ฉากมุ้งลวด ใช้กับหน้าต่าง	ตัว	๑๒๐.๐๐
๔๖	ยางอัดกรอบมุ้งลวด สีเทา/สีดำ ๓๔ เมตร	ม้วน	๖.๐๐
๔๗	สกรูเกลียวปลายสว่าน ยาว ๑ นิ้ว (๑,๐๐๐ ตัว)	กล่อง	๑.๐๐
๔๘	มุ้งลวดหน้าต่าง ๑.๒ เมตร ยาว ๓๐ เมตร	ม้วน	๔.๐๐

งวดที่ ๒ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายการที่	รายการ	หน่วย	จำนวน
๑๒	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด ๒๔๐ KSC กก./ตร.ชม.	คิว	๑๓๐.๐๐

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสีจจะ สังข์นาค)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ เป็อัน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอนุสรณ์ เทพกอม)